


Geïsoleerde sandwichpanelen

overzicht
accessoires



BRUCHA

CLADDING
POINT

Documentatie accessoires

Opgesteld door: Cladding Point B.V.

Auteur: Dhr. P. Heijblom

Documentnummer: 657100.20-1

Aantal pagina's : 31 stuk(s)

Uitgifte overzicht

| Uitgifte | Datum | Omschrijving |
|----------|------------|-------------------------|
| 1. | 08.07.2020 | 1 ^{ste} versie |

Inhoudsopgave

Accessoires dak en wand _____ pag. 3

Zetwerken, Paneel dragers, Stuiknaad profielen, Prefab bewerkingen panelen,
Drukverdeelplaten, Afdichtingsmateriaal, Coils en vlakke platen, lichtelementen

Dakgoot en railsysteem _____ pag. 19

Gootsystemen incl. toebehoren, omegaprofielen t.b.v. Carrier systeem



Montage materiaal _____ pag. 20

Montage klemmen, aandrukwerktuigen en montagehulpmiddelen.

Bevestigingsmiddelen _____ pag. 21



Montage klemmen, aandrukwerktuigen en montagehulpmiddelen.

Nieuwe mogelijkheden in ons assortiment vindt u op onze website: www.claddingpoint.nl,
Alle informatie is onder voorbehoud van eventuele fouten in samenstelling, drukfouten en wijzigingen!





Z1 - Dakrand profiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 150 | 10,98 |
| 200 | 11,77 |
| 250 | 12,56 |
| 300 | 13,85 |
| 380 | 15,40 |




Z2 - Dakrand profiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 57 | 9,85 |
| 72 | 10,06 |
| 82 | 10,37 |
| 92 | 10,90 |
| 102 | 11,20 |
| 122 | 11,62 |
| 142 | 12,16 |
| 162 | 12,87 |
| 182 | 13,79 |
| 192 | 14,30 |
| 202 | 14,88 |
| 222 | 15,56 |
| 242 | 16,70 |




Z3 - Dakrand profiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 210 | 12,08 |
| 230 | 12,55 |
| 250 | 13,02 |
| 300 | 14,04 |
| 350 | 15,06 |




Z4




Z4 - Dakrand profiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 72 | 10,67 |
| 82 | 10,90 |
| 92 | 11,22 |
| 102 | 11,53 |
| 122 | 11,93 |
| 142 | 12,47 |
| 162 | 13,11 |
| 182 | 13,95 |
| 192 | 14,40 |
| 202 | 14,84 |
| 222 | 15,72 |
| 242 | 16,50 |




Z6




Z6 - Compensatieprofiel

t.b.v. Z1 en/of Z2

| Prijs [€] p/m ¹ |
|-------------------------------|
| 3,69 |




Z7




Z7 - Nokprofiel exterieur

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 200 | 8,79 |
| 250 | 10,20 |
| 300 | 10,98 |
| 350 | 12,39 |




Z7a





Z7a - Nokprofiel exterieur

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 200 | 8,34 |
| 250 | 9,75 |
| 300 | 10,53 |
| 350 | 11,94 |



Z8 - Nokprofiel interieur



| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 150 | 6,93 |
| 200 | 8,34 |
| 250 | 9,02 |



Z9 - Wandaansluitprofiel

Note: Z18 toevoegen



| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 200 | 7,30 |
| 250 | 8,40 |
| 300 | 9,02 |



Z9a - Wandaansluitprofiel


Note: Z18 toevoegen

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 100 | 6,51 |
| 150 | 7,07 |
| 200 | 7,63 |
| 250 | 8,20 |
| 300 | 8,76 |
| 350 | 9,32 |
| 400 | 9,88 |





Z10 - Goot inloopprijs

| Prijs [€] p/m ¹ |
|-------------------------------|
| 6,00 |



Z11 - Water-afbuigprofiel



| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 90 | 5,33 |
| 100 | 5,49 |
| 110 | 5,64 |
| 120 | 5,88 |
| 140 | 6,19 |
| 160 | 6,58 |
| 180 | 7,06 |
| 200 | 7,63 |
| 220 | 8,29 |
| 260 | 9,49 |



Z12a - Sneeuwvanger


2,0 mm dikte

| incl. dichting bij ponsgat | Prijs [€] p/m ¹ |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Verzinkt | 17,20 |
| RAL 3009, 9006 of 7016 | 19,60 |




Z13 - Vertand nokprofiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 100 | 6,51 |



Z13d - Vertand gootprofiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 30 | 7,47 |
| 40 | 7,87 |
| 50 | 8,30 |
| 60 | 8,67 |
| 80 | 8,99 |
| 100 | 9,31 |
| 120 | 9,63 |
| 140 | 9,76 |
| 150 | 9,95 |
| 160 | 10,03 |
| 180 | 10,15 |
| 200 | 10,27 |




Z14 - Profielvuller

t.b.v. Delta+ en Delta+ MW

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 1000 | 2,20 |




Z15a




Z15a - Profielvuller
t.b.v. Premium 18/76

| Afmeting | Prijs [€] |
|----------|------------------|
| a [mm] | p/m ¹ |
| 1000 | 6,18 |

2 mm natuurlijk geanodiseerd incl. aluminium clip-systeem
(1 st/m¹) inclusief afdichting.
Kleuren t.b.v. poedercoaten volgens kleurkaart



Z16




Standaard hellingshoek 2°
Op verzoek kan de
hellingshoek worden aangepast.
Specificeer bij bestelling

Z16 - dakrandprofiel ALU

| Afmeting | Naturel | Poedercoat |
|----------|------------------|------------------|
| | Prijs [€] | Prijs [€] |
| a [mm] | p/m ¹ | p/m ¹ |
| 40 | 26,73 | 36,53 |
| 50 | 27,48 | 37,63 |
| 60 | 28,23 | 38,73 |
| 80 | 29,74 | 40,94 |
| 100 | 31,24 | 43,14 |
| 120 | 32,74 | 45,34 |
| 140 | 34,25 | 47,55 |
| 150 | 35,00 | 48,65 |
| 160 | 35,75 | 49,75 |
| 170 | 36,50 | 50,85 |
| 180 | 37,25 | 51,95 |
| 200 | 38,76 | 54,16 |
| 220 | 40,26 | 56,36 |
| 240 | 43,95 | 57,80 |




Z16a



Standaard hellingshoek 2°
Op verzoek kan de
hellingshoek worden aangepast.
Specificeer bij bestelling

Z16a - U-profiel 1,5 mm verz.
t.b.v. bevestiging Z16


| Afmeting | Prijs [€] |
|----------|------------------|
| a [mm] | p/m ¹ |
| 40 | 8,50 |
| 50 | 8,80 |
| 60 | 9,07 |
| 80 | 9,55 |
| 100 | 10,03 |
| 120 | 10,53 |
| 140 | 11,00 |
| 150 | 11,25 |
| 160 | 11,50 |
| 170 | 11,75 |
| 180 | 12,00 |
| 200 | 12,45 |
| 220 | 12,95 |
| 240 | 13,45 |



Z17 - Ondersteuningsprofiel


t.b.v. profiel Z17a

| Verzinkt | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------|-------------------------------|
| 1,5 mm dikte | 6,18 |





Z17 - Borstweringsprofiel

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 40 | 8,47 |
| 50 | 8,71 |
| 60 | 8,94 |
| 80 | 9,18 |
| 100 | 9,49 |
| 120 | 9,96 |
| 140 | 10,35 |
| 150 | 10,55 |
| 160 | 10,74 |
| 170 | 10,94 |
| 180 | 11,13 |
| 200 | 11,52 |
| 220 | 11,91 |
| 240 | 12,40 |
| 250 | 12,90 |



Z18 - Druppuprofiel


| Prijs [€] p/m ¹ |
|-------------------------------|
| 5,41 |



Z19 - Paneeldrager



t.b.v. verticale montage

| Kerddikte [mm] | Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 40/50/60 | 30 | 10,55 |
| 80 | 40 | 10,93 |
| 100 | 50 | 11,35 |
| 120 | 60 | 11,75 |
| 140 | 70 | 12,15 |
| 150 | 75 | 12,32 |
| 160 | 80 | 12,55 |
| 170 | 85 | 12,75 |
| 180 | 90 | 12,95 |
| 200 | 100 | 13,35 |
| 220 | 110 | 13,75 |
| 240 | 120 | 14,20 |
| 250 | 140 | 14,95 |







**Z19a - Paneeldrager
t.b.v. horizontale montage
t.b.v. Alpha & Premium 18/76**

| Afmeting x [mm] | Kerndikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 30 | 60 | 12,50 |
| 50 | 80 | 13,45 |
| 70 | 100 | 14,10 |
| 90 | 120 | 14,75 |
| 90 | 140 | 14,75 |
| 90 | 150 | 14,75 |
| 90 | 160 | 14,75 |




**Z19a - Paneeldrager - horizontale montage
Alpha-C, Alpha-MW en Beta-MW**





| Maat x [mm] | Alpha-C [mm] | Alpha-MW [mm] | Beta-MW [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 40 | 80 | 60 | | 13,45 |
| 50 | | | 60 | 13,45 |
| 60 | 100 | 80 | | 14,10 |
| 70 | | | 80 | 14,10 |
| 80 | 120 | 100 | | 14,75 |
| 90 | | | 100 | 14,75 |
| 100 | 140 | 120 | | 15,50 |
| 110 | | | 120 | 15,50 |
| 120 | 160 | 140 | | 16,25 |
| 130 | | 150 | 140 | 16,25 |
| 140 | 180 | 160 | 150 | 17,00 |
| 150 | | | 160 | 17,00 |
| 160 | 200 | 180 | | 17,75 |
| 170 | | | 180 | 17,75 |
| 180 | | 200 | | 18,50 |
| 190 | | | 200 | 18,50 |
| 220 | | 240 | | 22,60 |
| 230 | | | 240 | 22,60 |



**Z19a - Paneeldrager
t.b.v. horizontale montage
t.b.v. Beta en Beta KV**

| Maat x [mm] | Beta (KV) [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 30 | 40/50/60 | 12,50 |
| 50 | 80 | 13,45 |
| 60 | 100 | 14,25 |
| 80 | 120 | 14,95 |
| 100 | 140 | 15,70 |
| 110 | 150 | 16,07 |
| 120 | 160 | 16,45 |
| 130 | 170 | 16,83 |
| 140 | 180 | 17,23 |
| 160 | 200 | 18,00 |
| 180 | 220 | 18,77 |
| 210 | 250 | 19,91 |





Z19b - Basisprofiel met perforatie

| Kerddikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------|----------------------------|
| 40 | 14,65 |
| 50 | 14,90 |
| 60 | 15,20 |
| 80 | 15,85 |
| 100 | 16,50 |
| 120 | 17,15 |
| 140 | 17,90 |
| 150 | 18,30 |
| 160 | 18,65 |
| 170 | 19,05 |
| 180 | 19,40 |
| 200 | 19,85 |
| 220 | 20,25 |
| 240 | 20,65 |
| 250 | 21,05 |

Z19c - Lekdorpel


| Kerddikte [mm] | Maat a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 40 | 60 | 5,36 |
| 50 | 70 | 5,52 |
| 60 | 80 | 5,68 |
| 80 | 100 | 6,00 |
| 100 | 120 | 6,30 |
| 120 | 140 | 6,60 |
| 140 | 160 | 6,90 |
| 150 | 170 | 7,05 |
| 160 | 180 | 7,20 |
| 170 | 190 | 7,35 |
| 180 | 200 | 7,51 |
| 200 | 220 | 7,82 |
| 220 | 240 | 8,14 |
| 240 | 260 | 8,80 |
| 250 | 270 | 10,45 |

Z20 - Binnenhoek

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|-----------------|----------------------------|
| 50 | 3,88 |
| 80 | 4,59 |
| 100 | 5,05 |

Z20a - Binnengoot

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|-----------------|----------------------------|
| 50 | 3,92 |




Z20b - Binnenhoek
ALU geanodiseerd*
Std. lengte: 6,0 mtr

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 40 | 7,38 |





Z20c - Binnenhoek
ALU geanodiseerd*
Std. lengte: 6,0 mtr

| Afmeting a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------------|-------------------------------|
| 40 | 7,38 |



Z21 - Buitenhoek - gelijkbenig

| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|------------------|-------------------------------|
| 60 | 4,38 |
| 80 | 4,70 |
| 100 | 5,02 |
| 120 | 5,33 |
| 140 | 5,81 |
| 160 | 6,27 |
| 180 | 6,67 |
| 200 | 7,10 |
| 220 | 7,56 |
| 240 | 8,05 |
| 260 | 8,57 |
| 280 | 9,13 |
| 300 | 9,90 |




Z21 - Buitenhoek - ongelijkbenig

| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|------------------|-------------------------------|
| 60 | 3,88 |
| 80 | 4,11 |
| 100 | 4,35 |
| 120 | 4,66 |
| 140 | 4,90 |
| 160 | 5,13 |
| 180 | 5,44 |
| 200 | 5,79 |
| 220 | 6,17 |
| 240 | 6,57 |
| 260 | 7,00 |
| 280 | 7,46 |
| 300 | 8,20 |



Z22



Z22 - Buitenhoek


| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|---------------|----------------------------|
| 80 | 7,00 |
| 100 | 7,80 |
| 120 | 8,55 |
| 140 | 9,30 |
| 160 | 10,00 |
| 180 | 10,80 |
| 200 | 11,60 |
| 220 | 12,30 |
| 240 | 13,00 |
| 260 | 13,90 |




Z23

Z23 - Afdichtingsflens voor dakdoorvoer

| Omschrijving | Pijp diameter [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|--------------|--------------------|----------------------------|
| DFE 50-120 | 40/50/60 | 48,44 |
| DFE 110-170 | 80 | 56,00 |
| DFE 160-220 | 100 | 80,78 |
| DFE 160-300 | 120 | 98,82 |
| DFE 290-440 | 140 | 111,72 |




Z24




**Z24 - Stuiknaadprofiel
incl. 2 st. montagehoekje**

| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|---------------|----------------------------|
| 50 | 5,39 |
| 100 | 5,94 |
| 150 | 6,57 |
| 200 | 7,35 |




Z24a - Stuiknaadprofiel
Aluminium - RAL9006
Incl. open cellige afdichting

| | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------------------|-------------------------------|
| RAL 9006 of ALU naturel | 17,71 |
| Overige kleuren | 27,15 |




Z24ab - Stuiknaadprofiel
Aluminium - RAL9006
Incl. open cellige afdichting

| | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------------------|-------------------------------|
| RAL 9006 of ALU naturel | 19,60 |
| Overige kleuren | 29,10 |




Z24b - Stuiknaadprofiel
horizontale monatge

| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|------------------|-------------------------------|
| 50 | 3,54 |
| 100 | 4,09 |
| 150 | 4,72 |
| 200 | 5,50 |




Z24c - Stuiknaadprofiel
horizontale monatge

| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|------------------|-------------------------------|
| 50 | 2,72 |
| 100 | 3,26 |
| 150 | 3,88 |
| 200 | 4,67 |



Z24d - Z-profiel


| Kerddikte [mm] | Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------|----------------------------|
| 30 | 4,98 |
| 40 | 5,14 |
| 50 | 5,29 |
| 60 | 5,45 |
| 80 | 5,68 |
| 100 | 5,91 |
| 120 | 6,14 |
| 140 | 6,38 |



Z25 - Basis U-profiel

| Maat a [mm] | Prijs [€] p/m ¹ | 0.60 mm | 0.70 mm | 1,50 mm | 2,50 mm |
|-------------|----------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | | std. kleur | RVS Brushed | RVS zonder ombuiging | RVS zonder ombuiging |
| 40* | 3,97 | 7,80 | 11,54 | 16,66 | |
| 50 | 4,12 | 8,16 | 12,18 | 17,66 | |
| 60 | 4,70 | 8,54 | 12,82 | 18,66 | |
| 80 | 5,09 | 9,28 | 14,10 | 20,66 | |
| 100 | 5,49 | 10,02 | 15,36 | 22,66 | |
| 120 | 6,04 | 10,74 | 16,64 | 24,66 | |
| 140 | 6,43 | 11,48 | 17,90 | 26,66 | |
| 150 | 6,64 | 11,86 | 18,54 | 27,66 | |
| 160 | 6,85 | 12,22 | 19,18 | 28,68 | |
| 170 | 7,07 | 12,60 | 19,82 | 29,68 | |
| 180 | 7,36 | 12,96 | 20,46 | 30,68 | |
| 200 | 7,78 | 13,70 | 21,72 | 32,68 | |
| 220 | 8,29 | 14,44 | 23,00 | 34,68 | |
| 240 | 8,80 | 15,18 | 24,26 | 36,68 | |
| 250 | 9,31 | 15,54 | 24,90 | 37,68 | |


* Beenlengte 25 mm



Z26 - Valbeveiliging

t.b.v. Delta+ en Delta+ MW

| Prijs [€] p/stuk |
|------------------|
| 120,00 |



Z27 - Prefab hoekpaneel

Horizontale montage - 90° hoek


| | |
|-------------------------------|-------|
| Prijs [€] p/stuk | |
| Meerprijs voor sandwichpaneel | 87,00 |

Steenwol panelen:

| | |
|--|-----------------------|
| Min. beenlengte: (x en y maatvoering) | 250 mm + kerndikte |
| Max. beenlengte: (x en y maatvoering) | 1.500 mm |

PIR panelen

| | |
|--|-----------------------|
| Min. beenlengte: (x en y maatvoering) | 250 mm + kerndikte |
| Max. beenlengte: (x en y maatvoering) | 2.000 mm |




Z27a - Prefab hoekpaneel

Verticale montage - 90° hoek

| | |
|-------------------------------|-------|
| Prijs [€] p/m ¹ | |
| Meerprijs voor sandwichpaneel | 30,40 |

| | |
|--|-----------------------|
| Min. beenlengte: (x en y maatvoering) | 250 mm + kerndikte |
|--|-----------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Max. paneellengte | 6.000 mm |
|-------------------|----------|



Z27a - Prefab hoekpaneel

Verticale montage - 90° hoek


| | |
|-------------------------------|-------|
| Prijs [€] p/m ¹ | |
| Meerprijs voor sandwichpaneel | 26,50 |

| | |
|--|-----------------------|
| Min. beenlengte: (x en y maatvoering) | 250 mm + kerndikte |
|--|-----------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Max. paneellengte | 6.000 mm |
|-------------------|----------|



Z28



Omgezette kanten 90° - incl. strip
Max. paneellengte: 9.000 mm
Max. paneeldikte: 150 mm

Opmerking:

Bij opgave van de paneellengte dient u 30 mm (per omgezette kant) toe te voegen.

Z28a - Omgezette kanten


Horizontale montage

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 2-zijdig omgezette kanten | Prijs [€] p/m ² |
| PIR panelen | 53,00 |

Z28b - Omgezette kanten



Horizontale montage

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 2-zijdig omgezette kanten | Prijs [€] p/m ² |
| Steenwol panelen | 81,20 |





Z29_07

Z29_10




Z29a_07

Z29a_10



Z29b_07

Z29b_10



Z29 - Drukverdeelplaat RVS

t.b.v. Alpha & Premium 18/76

| Art.nr | Draag structuur | 3-gaten | Prijs [€] p/m ² |
|--------|-----------------|---------|-------------------------------|
| Z29_07 | Staal | 7 mm | 1,60 |
| Z29_10 | Beton | 10 mm | 1,60 |

Z29a - Drukverdeelplaat RVS

t.b.v. Alpha-C

| Art.nr | Draag structuur | 3-gaten | Prijs [€] p/m ² |
|---------|-----------------|---------|-------------------------------|
| Z29a_07 | Staal | 7 mm | 1,80 |
| Z29a_10 | Beton | 10 mm | 1,80 |

Z29b - Drukverdeelplaat RVS

t.b.v. Alpha-MW

| Art.nr | Draag structuur | 3-gaten | Prijs [€] p/m ² |
|---------|-----------------|---------|-------------------------------|
| Z29b_07 | Staal | 7 mm | 1,70 |
| Z29b_10 | Beton | 10 mm | 1,70 |



Z30



Z30 - Trapezium - enkelstaal

t.b.v. Delta+ en Delta+ MW

| | |
|--|-------------------------------|
| | Prijs [€] p/m ² |
| | 14,70 |

Z31 - Afdichtingsmateriaal

Details zijn te vinden in de installatierichtlijnen, versie Nt. : 2019-02 (tabel op pagina 25) www.brucha.com

| Type en omschrijving | Toepassing | m ¹ op rol afm. band | Prijs [€] p/rol |
|--|---|---|------------------------------------|
| Type A - Afdichtingsband Diba-Paneel 15/4,5 | Afdichtingsband t.b.v. binnenzijde tussen paneel en zetwerk | 20 m ¹ | 12,65 |
| Type B - Afdichtingsband t.b.v. scheidingswanden | Akoestische ontkoppeling, thermische scheiding | 30 m ¹ | 7,85 |
| Type C - Afdichtingsband Diba-Paneel 20/10 | Afdichtingsband t.b.v. binnenzijde tussen paneel en constructie | 10 m ¹ | 10,80 |
| Type D - Afdichtingsband VKP Plus 600 | Afdichtingsband t.b.v. buitenzijde Diffusie open en slagregendicht | 8 m ¹ | 4,10 |
| Type E - Butyltape Aluminium laminering | Afdichting voor wandaansluitingen Dichte verbindingen | 10 m ¹ - 50 mm 20 m ¹ - 80 mm 20 m ¹ - 100 mm | 26,20 45,80 48,25 |
| Type F - Flexibele Butylband met vlies laminering | Afdichting t.b.v. aansluitvoegen y.b.v. dak wand en constructie | 20 m ¹ 100x2 mm | 4,10 |
| Type G - EPDM-afdichtband rubberen EPDM afdichtingstape | Maximale bescherming tegen binnendringen van water, en voor sneeuwvanger | 10 m ¹ 30x3 mm | 17,18 |
| Type H - Afdichtingsband Flexband Aktiv Easy | Overlap joint, aan één zijde zelfklevend | 40 m ¹ - 70 mm 40 m ¹ - 100 mm 40 m ¹ - 140 mm 40 m ¹ - 200 mm | 88,15 112,25 146,3 187,95 |
| Type I - Afdichtingsband Drukvaste afdichtingsband | Overlap joint, aan één zijde zelfklevend | 10 m ¹ - 50 mm | 92,00 |
| Type J - Bitu-Rol Bitumen afdichtingsband | Geschikt voor algemene waterafdichtingen buiten / binnen toepassing | 15 m ¹ - 1000 mm | 180,80 |
| Type K - Butylband overeenkomstig RAL 9002 | Afdichten van wand aansluitingen - binnen | 20 m ¹ | 91,20 |





- * Coils
- * Vlakke platen

Z32 - Coils

Z32a - Vlakke platen


| Staaldikte 0.60 mm | Prijs [€] p/m ² |
|------------------------------|-------------------------------|
| | 11,70 |
| Pallet tot 3,00 mtr. | 25,00 |
| Pallet > 3,00 mtr. | 35,00 |
| | Prijs [€] p/m ² |
| Toeslag beschermingsfolie | 0,35 |



Dubbelwandige polyester en/of polycarbonaat lichtelementen (transparant) voor perfecte aansluiting
Uitstekende basis voor het creëren van natuurlijk licht in uw bedrijfsruimte (max. lengte 8,50 mtr)
Beschikbaar voor kerndikte 30-100 mm, volg de montage-instructies

Z33 - Lichtelementen
t.b.v. Delta+ en Delta+ MW
Dubbelwandig


| Hoeveelheid [m ²] | Prijs [€] p/m ¹ |
|-------------------------------|----------------------------|
| < 50 | 96,48 |
| 51 - 150 | 88,43 |
| 151 - 400 | 76,13 |
| 401 - 1000 | 68,88 |



Max. lengte 8,50 mtr.
volg de montage-instructies

Z33a - Lichtelementen
t.b.v. Delta+ en Delta+ MW
Enkelwandig


| Prijs [€] p/m ² |
|----------------------------|
| 35,30 |



Let Opl!!! Geen Zulassung voor de Duitse markt

DP-L - Lichtelementen
t.b.v. Delta+
Detail in DP-L datasheet

| Prijs [€] p/m ¹ |
|----------------------------|
| op aanvraag |




Dikte: 40 mm
Gewicht p/m²: 3,5 / 4,0 / 4,15 kg
U-waarde: 1,84 / 1,4 / 1,0 W/m²K
Standaard breedte: 435 mm
Standaard lengte: 6.000 mm

Afwijkende maatvoeringen op aanvraag

Z34 - Lichtelementen
t.b.v. Alpha-C en Beta (KV)
3-/5-/9-wandig

| Prijs [€] p/m ² |
|----------------------------|
| op aanvraag |



Z35 - Dakgoot 33

Std. lengtes: 4,0 en 6,0 m.

| | Basis Alu* | Basis verzinkt* | Verzinkt* |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Prijs p/m ¹ | Prijs p/m ¹ | Prijs p/m ¹ |
| | 13,93 | 8,82 | 6,04 |
| | Prijs p/stuk | Prijs p/stuk | Prijs p/stuk |
| a) Gootbeugel | 8,69 | 5,41 | 3,47 |
| b) Eindstuk | 3,50 | 3,13 | 1,89 |
| c) Gootuitloopstuk | 24,97 | 17,14 | 14,65 |
| d) Boog 40 | 18,77 | 15,08 | 15,16 |
| e) Boog 72 | 18,12 | 13,43 | 12,33 |
| f) Regenpijp* | 15,24 | 9,32 | 4,08 |
| g) HWA beugel** | 9,98 | 8,71 | 6,71 |

Z36 - Dakgoot 40

Std. lengtes: 4,0 en 6,0 m.

| | Basis Alu* | Basis verzinkt* | Verzinkt* |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Prijs p/m ¹ | Prijs p/m ¹ | Prijs p/m ¹ |
| | 20,73 | 12,27 | 7,47 |
| | Prijs p/stuk | Prijs p/stuk | Prijs p/stuk |
| a) Gootbeugel | 11,02 | 7,51 | 5,63 |
| b) Eindstuk | 3,90 | 3,43 | 2,29 |
| c) Gootuitloopstuk | 37,21 | 28,86 | 21,51 |
| d) Boog 40 | 24,64 | 28,04 | 21,80 |
| e) Boog 72 | 23,95 | 18,41 | 17,47 |
| f) Regenpijp* | 21,03 | 12,67 | 7,71 |
| g) HWA beugel** | 10,83 | 10,00 | 7,57 |


* 3 en 4 meter leverlengte

* Special kleuren op aanvraag

** incl. grondplaat

| |
|---|
| Schroeven ter bevestiging van gootbeugels |
| SHR-BO-6JT-FLSH-SHB19-SW8-(A3K)-5,5x38 |

| |
|--------------|
| Prijs p/stuk |
| 0,70 |



Z37 - Omegaprofiel Carrier systeem

Aluminium zwart geanodiseerd

Std. lengte 6,00 mtr/

| | Prijs [€] |
|-------------------------------------|------------------|
| Horizontale montage met perforatie | p/m ¹ |
| | 19,90 |
| Verticale montage zonder perforatie | Prijs [€] |
| | p/m ¹ |
| | 14,60 |

Let op: gebruik EPDM-afdichting type G!

Bevestiging omega profiele moet statisch worden aangetoond!



Montageklem

| | Prijs [€] p/stuk |
|--------------------------------|---------------------|
| Waarborg | 1920,00 |
| Retour halen van bouwplaats | 50,00* |

* Prijs geldig voor Oostenrijk
overige landen op aanvraag



Aandrukwerktuig

| | Prijs [€] p/stuk |
|--|---------------------|
| Hulpmiddel om panelen aan te drukken | 850,00 |



Montagehulpmiddel t.b.v. Alpha-MW

| Kerdikte [mm] | Prijs [€] p/stuk |
|------------------|---------------------|
| 60 | 19,97 |
| 80 | 20,52 |
| 100 | 21,07 |
| 120 | 21,62 |
| 140 | 22,17 |
| 150 | 22,44 |
| 160 | 22,72 |
| 180 | 23,27 |
| 200 | 23,82 |
| 240 | 24,91 |

Zelftappende schroeven - type JA3 - voorbereiden
Onderconstructie - Hout/ Staal tot 2mm

| Dikte A/B [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 30/72 | Delta+ | - | 47-75 | JA3 6,5 x 125 - E16 | € 43,30 |
| 40/82 | Delta+ | - | 70-100 | JA3 6,5 x 150 - E16 | € 47,60 |
| 50/92 | Delta+ | - | 70-100 | JA3 6,5 x 150 - E16 | € 47,60 |
| 60/102 | Delta+ | Delta+ MW | 90-125 | JA3 6,5 x 175 - E16 | € 59,70 |
| 80/122 | Delta+ | Delta+ MW | 90-125 | JA3 6,5 x 175 - E16 | € 59,70 |
| 100/142 | Delta+ | Delta+ MW | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 119,50 |
| 120/162 | Delta+ | Delta+ MW | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 140/182 | Delta+ | - | 170-210 | JA3 6,5 x 260 - E16 | € 140,10 |
| 150/192 | Delta+ | Delta+ MW | 170-210 | JA3 6,5 x 260 - E16 | € 140,10 |
| 160/202 | Delta+ | - | 170-210 | JA3 6,5 x 260 - E16 | € 140,10 |
| 180/222 | - | Delta+ MW | 200-244 | JA3 6,5 x 290 - E16 | € 152,40 |
| 200/242 | - | Delta+ MW | 200-244 | JA3 6,5 x 290 - E16 | € 152,40 |

Zelftappende schroeven - type JZ3 - voorbereiden*
Onderconstructie - Staal

| Dikte A/B [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 30/72 | Delta+ | - | 33-93 | JZ3 6,3 x 100 - E16 | € 41,20 |
| 40/82 | Delta+ | - | 48-108 | JZ3 6,3 x 115 - E16 | € 43,30 |
| 50/92 | Delta+ | - | 48-108 | JZ3 6,3 x 115 - E16 | € 43,30 |
| 60/102 | Delta+ | Delta+ MW | 58-118 | JZ3 6,3 x 125 - E16 | € 46,40 |
| 80/122 | Delta+ | Delta+ MW | 83-143 | JZ3 6,3 x 150 - E16 | € 51,50 |
| 100/142 | Delta+ | Delta+ MW | 108-168 | JZ3 6,3 x 175 - E16 | € 60,90 |
| 120/162 | Delta+ | Delta+ MW | 133-193 | JZ3 6,3 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 140/182 | Delta+ | - | 153-213 | JZ3 6,3 x 220 - E16 | € 123,60 |
| 150/192 | Delta+ | Delta+ MW | 153-213 | JZ3 6,3 x 220 - E16 | € 123,60 |
| 160/202 | Delta+ | - | 203-263 | JZ3 6,3 x 270 - E16 | € 132,90 |
| 180/222 | - | Delta+ MW | 203-263 | JZ3 6,3 x 270 - E16 | € 132,90 |
| 200/242 | - | Delta+ MW | 203-263 | JZ3 6,3 x 270 - E16 | € 132,90 |

* Diameter boorgat afhankelijk van dikte onderconstructie (in mm) - voor opgave zie pagina 30

Zelfborende schroeven - type JT3
Onderconstructie - Hout/ Staal tot 2mm

| Dikte A/B [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 30/72 | Delta+ | - | 56-90 | JT3-2-6,5 x 120 - E16 | € 75,60 |
| 40/82 | Delta+ | - | 56-90 | JT3-2-6,5 x 140 - E16 | € 79,30 |
| 50/92 | Delta+ | - | 76-110 | JT3-2-6,5 x 140 - E16 | € 79,30 |
| 60/102 | Delta+ | Delta+ MW | 76-110 | JT3-2-6,5 x 160 - E16 | € 90,60 |
| 80/122 | Delta+ | Delta+ MW | 96-130 | JT3-2-6,5 x 160 - E16 | € 90,60 |
| 100/142 | Delta+ | Delta+ MW | 116-150 | JT3-2-6,5 x 180 - E16 | € 108,20 |
| 120/162 | Delta+ | Delta+ MW | 136-170 | JT3-2-6,5 x 200 - E16 | € 126,30 |
| 140/182 | Delta+ | - | 156-190 | JT3-2-6,5 x 220 - E16 | € 166,20 |
| 150/192 | Delta+ | Delta+ MW | 176-210 | JT3-2-6,5 x 240 - E16 | € 176,10 |
| 160/202 | Delta+ | - | 176-210 | JT3-2-6,5 x 260 - E16 | € 187,50 |
| 180/222 | - | Delta+ MW | 196-230 | JT3-2-6,5 x 260 - E16 | € 187,50 |
| 200/242 | - | Delta+ MW | 216-250 | JT3-2-6,5 x 280 - E16 | € 205,60 |

Zelfborende schroeven - type JT3
Onderconstructie - Staal

| Dikte A/B [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Draagstructuur t_{ii} [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 30/72 | Delta+ | - | 58-91 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 110 - E16 | € 61,40 |
| 30/72 | Delta+ | - | 59-91 | 4 - 10 | JT3-12-5,5 x 118 - E16 | € 66,95 |
| 40/82 | Delta+ | - | 78-111 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 130 - E16 | € 65,90 |
| 40/82 | Delta+ | - | 79-111 | 4 - 10 | JT3-12-5,5 x 138 - E16 | € 80,30 |
| 50/92 | Delta+ | - | 78-111 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 130 - E16 | € 65,90 |
| 50/92 | Delta+ | - | 79-111 | 4 - 10 | JT3-12-5,5 x 138 - E16 | € 80,30 |
| 60/102 | Delta+ | Delta+ MW | 98-131 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 150 - E16 | € 74,20 |
| 60/102 | Delta+ | Delta+ MW | 99-131 | 4 - 10 | JT3-12-5,5 x 158 - E16 | € 94,60 |
| 80/122 | Delta+ | Delta+ MW | 118-151 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 170 - E16 | € 92,70 |
| 80/122 | Delta+ | Delta+ MW | 119-151 | 4 - 10 | JT3-12-5,5 x 178 - E16 | € 113,30 |
| 100/142 | Delta+ | Delta+ MW | 138-171 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 190 - E16 | € 103,20 |
| 100/142 | Delta+ | Delta+ MW | 139-171 | 4 - 10 | JT3-12-5,5 x 198 - E16 | € 113,30 |
| 120/162 | Delta+ | Delta+ MW | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 120/162 | Delta+ | Delta+ MW | 167-218 | 4 - 10 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 140/182 | Delta+ | - | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 140/182 | Delta+ | - | 167-218 | 3 - 10 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 150/192 | - | Delta+ MW | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 150/192 | - | Delta+ MW | 167-218 | 3 - 10 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 160/202 | Delta+ | - | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 160/202 | Delta+ | - | 167-218 | 3 - 10 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 180/222 | - | Delta+ MW | 196-248 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 267 - E16 | € 170,00 |
| 180/222 | - | Delta+ MW | 197-248 | 3 - 10 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 275 - E16 | € 184,40 |
| 200/242 | - | Delta+ MW | 196-248 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 267 - E16 | € 170,00 |
| 200/242 | - | Delta+ MW | 222-273 | 3 - 10 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 300 - E16 | € 220,40 |

Zelftappende schroeven (non-cutting) - type JF3
Onderconstructie - Hout

| Dikte A/B [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 30/72 | Delta+ | - | 60-90 | JF3-2-6,8 x 140 - E16 | € 90,00 |
| 40/82 | Delta+ | - | 60-90 | JF3-2-6,8 x 140 - E16 | € 90,00 |
| 50/92 | Delta+ | - | 80-110 | JF3-2-6,8 x 160 - E16 | € 100,10 |
| 60/102 | Delta+ | Delta+ MW | 80-110 | JF3-2-6,8 x 160 - E16 | € 100,10 |
| 80/122 | Delta+ | Delta+ MW | 100-130 | JF3-2-6,8 x 180 - E16 | € 110,20 |
| 100/142 | Delta+ | Delta+ MW | 120-150 | JF3-2-6,8 x 200 - E16 | € 124,60 |
| 120/162 | Delta+ | Delta+ MW | 140-170 | JF3-2-6,8 x 220 - E16 | € 170,00 |
| 140/182 | Delta+ | - | 160-190 | JF3-2-6,8 x 240 - E16 | € 239,00 |
| 150/192 | Delta+ | Delta+ MW | 180-210 | JF3-2-6,8 x 260 - E16 | € 255,40 |
| 160/202 | Delta+ | - | 180-210 | JF3-2-6,8 x 260 - E16 | € 255,40 |
| 180/222 | - | Delta+ MW | 200-230 | JF3-2-6,8 x 280 - E16 | € 270,90 |
| 200/242 | - | Delta+ MW | 220-250 | JF3-2-6,8 x 300 - E16 | € 321,40 |

Zelftappende schroeven - type JA3 - voorbereiden
Onderconstructie - Hou/ Staal tot 2mm

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 40 | Beta | - | 22-50 | JA3 6,5 x 100 - E16 | € 35,00 |
| 50 | Beta | - | 37-65 | JA3 6,5 x 115 - E16 | € 40,20 |
| 60 | Beta | Beta MW | 47-75 | JA3 6,5 x 125 - E16 | € 43,30 |
| 80 | Beta | Beta MW | 70-100 | JA3 6,5 x 150 - E16 | € 47,60 |
| 100 | Beta KV | Beta MW | 90-125 | JA3 6,5 x 175 - E16 | € 60,90 |
| 120 | Beta KV | Beta MW | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 140 | Beta KV | Beta MW | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 150 | Beta KV | Beta MW | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 160 | Beta KV | Beta MW | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 170 | Beta KV | - | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 180 | Beta KV | Beta MW | 170-210 | JA3 6,5 x 260 - E16 | € 140,10 |
| 200 | Beta KV | Beta MW | 170-210 | JA3 6,5 x 260 - E16 | € 140,10 |
| 220 | Beta KV | - | 200-244 | JA3 6,5 x 290 - E16 | € 152,40 |
| 240 | - | Beta MW | 200-244 | JA3 6,5 x 290 - E16 | € 152,40 |
| 250 | Beta KV | - | - | END 6,5 x 300 S16/19 | - |

Zelftappende schroeven - type JZ3 - voorbereiden*
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 40 | Beta | - | 0-57 | JZ3 6,3 x 64 - E16 | € 26,80 |
| 50 | Beta | - | 13-73 | JZ3 6,3 x 80 - E16 | € 30,90 |
| 60 | Beta | Beta MW | 23-83 | JZ3 6,3 x 90 - E16 | € 39,10 |
| 80 | Beta | Beta MW | 33-93 | JZ3 6,3 x 100 - E16 | € 41,20 |
| 100 | Beta KV | Beta MW | 58-118 | JZ3 6,3 x 125 - E16 | € 46,40 |
| 120 | Beta KV | Beta MW | 84-143 | JZ3 6,3 x 150 - E16 | € 51,50 |
| 140 | Beta KV | Beta MW | 98-158 | JZ3 6,3 x 165 - E16 | € 59,70 |
| 150 | Beta KV | Beta MW | 108-168 | JZ3 6,3 x 175 - E16 | € 60,90 |
| 160 | Beta KV | Beta MW | 133-193 | JZ3 6,3 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 170 | Beta KV | - | 133-193 | JZ3 6,3 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 180 | Beta KV | Beta MW | 153-213 | JZ3 6,3 x 220 - E16 | € 123,60 |
| 200 | Beta KV | Beta MW | 153-213 | JZ3 6,3 x 220 - E16 | € 123,60 |
| 220 | Beta KV | - | 203-263 | JZ3 6,3 x 270 - E16 | € 132,90 |
| 240 | - | Beta MW | 203-263 | JZ3 6,3 x 270 - E16 | € 132,90 |
| 250 | Beta KV | - | - | ** | - |

* Diameter boorgat afhankelijk van dikte onderconstructie (in mm) - voor opgave zie pagina 30

** Schroef met dubbele draad zie pagina 24

Zelfborende schroeven - type JT3
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Draagstructuur t_{ii} [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 40 | Beta | - | 18-51 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 70 - E16 | € 47,40 |
| 40 | Beta | - | 19-51 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 78 - E16 | € 45,10 |
| 50 | Beta | | 38-71 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 90 - E16 | € 54,20 |
| 50 | Beta | | 39-71 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 98 - E16 | € 57,00 |
| 60 | Beta | Beta MW | 38-71 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 90 - E16 | € 54,20 |
| 60 | Beta | Beta MW | 39-71 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 98 - E16 | € 57,00 |
| 80 | Beta | Beta MW | 58-91 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 110 - E16 | € 61,40 |
| 80 | Beta | Beta MW | 59-91 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 118 - E16 | € 66,95 |
| 100 | Beta KV | Beta MW | 78-111 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 130 - E16 | € 65,90 |
| 100 | Beta KV | Beta MW | 79-111 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 138 - E16 | € 80,30 |
| 120 | Beta KV | Beta MW | 98-131 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 150 - E16 | € 74,20 |
| 120 | Beta KV | Beta MW | 99-131 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 158 - E16 | € 94,60 |
| 140 | Beta KV | Beta MW | 118-151 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 170 - E16 | € 92,70 |
| 140 | Beta KV | Beta MW | 119-151 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 178 - E16 | € 113,30 |
| 150 | Beta KV | Beta MW | 138-171 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 190 - E16 | € 103,20 |
| 150 | Beta KV | Beta MW | 139-171 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 198 - E16 | € 113,30 |
| 160 | Beta KV | Beta MW | 138-171 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 190 - E16 | € 103,20 |
| 160 | Beta KV | Beta MW | 139-171 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 198 - E16 | € 113,30 |
| 170 | Beta KV | - | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 170 | Beta KV | - | - | 3 - 12 | ** | - |
| 180 | Beta KV | Beta MW | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 180 | Beta KV | Beta MW | - | 3 - 12 | ** | - |
| 200 | Beta KV | Beta MW | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 200 | Beta KV | Beta MW | - | 3 - 12 | ** | - |
| 220 | Beta KV | - | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 220 | Beta KV | - | - | 3 - 12 | ** | - |
| 240 | - | Beta MW | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 240 | - | Beta MW | - | 3 - 12 | ** | - |
| 250 | Beta KV | - | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 250 | Beta KV | - | - | 3 - 12 | ** | - |

** Schroef met dubbele draad zie pagina 24

Zelfborende schroeven - type JT3-D
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Draagstructuur t_{II} [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 40 | Beta | - | 30-48 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 67 - E16 | € 63,70 |
| 40 | Beta | - | 36-48 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 75 - E16 | € 66,10 |
| 50 | Beta | Beta MW | 37-68 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 87 - E16 | € 66,10 |
| 50 | Beta | Beta MW | 46-68 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 95 - E16 | € 73,40 |
| 60 | Beta | Beta MW | 47-88 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 107 - E16 | € 69,40 |
| 60 | Beta | Beta MW | 56-88 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 115 - E16 | € 79,50 |
| 80 | Beta | Beta MW | 67-108 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 127 - E16 | € 72,90 |
| 80 | Beta | Beta MW | 68-108 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 135 - E16 | € 87,40 |
| 100 | Beta KV | Beta MW | 87-128 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 147 - E16 | € 76,20 |
| 100 | Beta KV | Beta MW | 88-128 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 155 - E16 | € 100,60 |
| 120 | Beta KV | Beta MW | 107-148 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 167 - E16 | € 98,40 |
| 120 | Beta KV | Beta MW | 108-148 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 175 - E16 | € 116,00 |
| 140 | Beta KV | Beta MW | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 140 | Beta KV | Beta MW | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 195 - E16 | € 131,40 |
| 150 | Beta KV | Beta MW | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 150 | Beta KV | Beta MW | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 195 - E16 | € 131,40 |
| 160 | Beta KV | Beta MW | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 160 | Beta KV | Beta MW | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 195 - E16 | € 131,40 |
| 170 | Beta KV | - | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 170 | Beta KV | - | 167-218 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 180 | Beta KV | Beta MW | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 180 | Beta KV | Beta MW | 167-218 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 200 | Beta KV | Beta MW | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 200 | Beta KV | Beta MW | 167-218 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 220 | Beta KV | - | 196-248 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 267 - E16 | € 170,00 |
| 220 | Beta KV | - | 197-248 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 275 - E16 | € 184,40 |
| 240 | - | Beta MW | 196-248 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 267 - E16 | € 170,00 |
| 240 | - | Beta MW | 197-248 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 275 - E16 | € 184,40 |
| 250 | Beta KV | - | - | 1,5 - 5 | - | - |
| 250 | Beta KV | - | 222-273 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 300 - E19 | € 220,40 |

Zelftappende schroeven - type JA3 - voorbereiden
Onderconstructie - Hout/ Staal tot 2mm

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 22-50 | JA3 6,5 x 100 - E16 | € 35,00 |
| 80 | Alpha-C | - | 34-65 | JA3 6,5 x 115 - E16 | € 40,20 |
| 80 | - | Alpha-MW | 47-75 | JA3 6,5 x 125 - E16 | € 43,30 |
| 100 | Alpha-C | - | 70-100 | JA3 6,5 x 150 - E16 | € 47,60 |
| 100 | - | Alpha-MW | 70-100 | JA3 6,5 x 150 - E16 | € 47,60 |
| 120 | Alpha-C | - | 70-100 | JA3 6,5 x 150 - E16 | € 47,60 |
| 120 | - | Alpha-MW | 90-125 | JA3 6,5 x 175 - E16 | € 60,90 |
| 140 | Alpha-C | - | 90-125 | JA3 6,5 x 175 - E16 | € 60,90 |
| 140 | - | Alpha-MW | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 150 | - | Alpha-MW | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 160 | Alpha-C | - | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 160 | - | Alpha-MW | 115-150 | JA3 6,5 x 200 - E16 | € 71,90 |
| 180 | Alpha-C | - | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 180 | - | Alpha-MW | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 200 | Alpha-C | - | 140-180 | JA3 6,5 x 230 - E16 | € 119,50 |
| 200 | - | Alpha-MW | 170-210 | JA3 6,5 x 260 - E16 | € 140,10 |
| 240 | - | Alpha-MW | 200-244 | JA3 6,5 x 290 - E16 | € 152,40 |

Zelftappende schroeven - type JA2 - voorbereiden
Onderconstructie - Hout/ Staal tot 2mm

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Gegalvaniseerd staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 22-50 | JA2 6,5 x 100 - V16 | € 18,50 |
| 80 | Alpha-C | - | 34-65 | JA2 6,5 x 125 - V16 | € 27,80 |
| 80 | - | Alpha-MW | 47-75 | JA2 6,5 x 125 - V16 | € 27,80 |
| 100 | Alpha-C | - | 70-100 | JA2 6,5 x 150 - V16 | € 35,50 |
| 100 | - | Alpha-MW | 70-100 | JA2 6,5 x 150 - V16 | € 35,50 |
| 120 | Alpha-C | - | 70-100 | JA2 6,5 x 150 - V16 | € 35,50 |
| 120 | - | Alpha-MW | 90-125 | JA2 6,5 x 175 - V16 | € 59,70 |
| 140 | Alpha-C | - | 90-125 | JA2 6,5 x 175 - V16 | € 59,70 |
| 140 | - | Alpha-MW | 115-150 | JA2 6,5 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 150 | - | Alpha-MW | 115-150 | JA2 6,5 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 160 | Alpha-C | - | 115-150 | JA2 6,5 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 160 | - | Alpha-MW | 115-150 | JA2 6,5 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 180 | Alpha-C | - | 140-180 | - | - |
| 180 | - | Alpha-MW | 140-180 | - | - |
| 200 | Alpha-C | - | 140-180 | - | - |
| 200 | - | Alpha-MW | 170-210 | - | - |
| 240 | - | Alpha-MW | 200-244 | - | - |

Zelftappende schroeven - type JZ3 - voorbereiden*
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 13-73 | JZ3 6,3 x 80 - E16 | € 30,90 |
| 80 | Alpha-C | - | 23-83 | JZ3 6,3 x 90 - E16 | € 39,10 |
| 80 | - | Alpha-MW | 23-83 | JZ3 6,3 x 90 - E16 | € 39,10 |
| 100 | Alpha-C | - | 33-93 | JZ3 6,3 x 100 - E16 | € 41,20 |
| 100 | - | Alpha-MW | 58-118 | JZ3 6,3 x 115 - E16 | € 43,30 |
| 120 | Alpha-C | - | 58-118 | JZ3 6,3 x 125 - E16 | € 46,40 |
| 120 | - | Alpha-MW | 83-143 | JZ3 6,3 x 135 - E16 | € 56,90 |
| 140 | Alpha-C | - | 83-143 | JZ3 6,3 x 150 - E16 | € 51,50 |
| 140 | - | Alpha-MW | 83-143 | JZ3 6,3 x 150 - E16 | € 51,50 |
| 150 | - | Alpha-MW | 108-168 | JZ3 6,3 x 165 - E16 | € 59,70 |
| 160 | Alpha-C | - | 108-168 | JZ3 6,3 x 165 - E16 | € 59,70 |
| 160 | - | Alpha-MW | 108-168 | JZ3 6,3 x 175 - E16 | € 60,90 |
| 180 | Alpha-C | - | 133-193 | JZ3 6,3 x 200 - E16 | € 123,60 |
| 180 | - | Alpha-MW | 133-193 | JZ3 6,3 x 200 - E16 | € 123,60 |
| 200 | Alpha-C | - | 133-193 | JZ3 6,3 x 200 - E16 | € 123,60 |
| 200 | - | Alpha-MW | 153-213 | JZ3 6,3 x 220 - E16 | € 123,60 |
| 240 | - | Alpha-MW | - | JZ3 6,3 x 270 - E16 | € 132,90 |

* Diameter boorgat afhankelijk van dikte onderconstructie (in mm) - voor opgave zie pagina 30

Zelftappende schroeven - type JZ2 - voorbereiden*
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Gegalvaniseerd staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 13-73 | JZ2 6,3 x 80 - V16 | € 12,50 |
| 80 | Alpha-C | - | 23-83 | JZ2 6,3 x 90 - V16 | € 15,50 |
| 80 | - | Alpha-MW | 23-83 | JZ2 6,3 x 90 - V16 | € 15,50 |
| 100 | Alpha-C | - | 33-93 | JZ2 6,3 x 100 - V16 | € 18,50 |
| 100 | - | Alpha-MW | 58-118 | JZ2 6,3 x 125 - V16 | € 27,80 |
| 120 | Alpha-C | - | 58-118 | JZ2 6,3 x 125 - V16 | € 27,80 |
| 120 | - | Alpha-MW | 83-143 | JZ2 6,3 x 150 - V16 | € 35,50 |
| 140 | Alpha-C | - | 83-143 | JZ2 6,3 x 150 - V16 | € 35,50 |
| 140 | - | Alpha-MW | 83-143 | JZ2 6,3 x 150 - V16 | € 35,50 |
| 150 | - | Alpha-MW | 108-168 | JZ2 6,3 x 175 - V16 | € 59,80 |
| 160 | Alpha-C | - | 108-168 | JZ2 6,3 x 175 - V16 | € 59,80 |
| 160 | - | Alpha-MW | 108-168 | JZ2 6,3 x 175 - V16 | € 59,80 |
| 180 | Alpha-C | - | 133-193 | JZ2 6,3 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 180 | - | Alpha-MW | 133-193 | JZ2 6,3 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 200 | Alpha-C | - | 133-193 | JZ2 6,3 x 200 - V16 | € 65,90 |
| 200 | - | Alpha-MW | 153-213 | - | - |
| 240 | - | Alpha-MW | - | - | - |

* Diameter boorgat afhankelijk van dikte onderconstructie (in mm) - voor opgave zie pagina 30

Zelfborende schroeven - type JT3
Onderconstructie - Hout

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 16-50 | JT3-2-6,5 x 100 - E16 | € 61,40 |
| 80 | Alpha-C | - | 36-70 | JT3-2-6,5 x 120 - E16 | € 75,60 |
| 80 | - | Alpha-MW | 36-70 | JT3-2-6,5 x 120 - E16 | € 75,60 |
| 100 | Alpha-C | - | 56-90 | JT3-2-6,5 x 140 - E16 | € 79,30 |
| 100 | - | Alpha-MW | 56-90 | JT3-2-6,5 x 140 - E16 | € 79,30 |
| 120 | Alpha-C | - | 76-110 | JT3-2-6,5 x 160 - E16 | € 90,60 |
| 120 | - | Alpha-MW | 76-110 | JT3-2-6,5 x 160 - E16 | € 90,60 |
| 140 | Alpha-C | - | 96-130 | JT3-2-6,5 x 180 - E16 | € 108,20 |
| 140 | - | Alpha-MW | 96-130 | JT3-2-6,5 x 180 - E16 | € 108,20 |
| 150 | - | Alpha-MW | 116-150 | JT3-2-6,5 x 200 - E16 | € 126,30 |
| 160 | Alpha-C | - | 116-150 | JT3-2-6,5 x 200 - E16 | € 126,30 |
| 160 | - | Alpha-MW | 136-170 | JT3-2-6,5 x 200 - E16 | € 126,30 |
| 180 | Alpha-C | - | 136-170 | JT3-2-6,5 x 220 - E16 | € 166,20 |
| 180 | - | Alpha-MW | 136-170 | JT3-2-6,5 x 220 - E16 | € 166,20 |
| 200 | Alpha-C | - | 156-190 | JT3-2-6,5 x 240 - E16 | € 176,10 |
| 200 | - | Alpha-MW | 156-190 | JT3-2-6,5 x 240 - E16 | € 176,10 |
| 240 | - | Alpha-MW | 196-230 | JT3-2-6,5 x 280 - E16 | € 205,60 |

Zelfborende schroeven - type JT3-D
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Draagstructuur t_{ii} [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 38-71 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 90 - E16 | € 54,20 |
| 60 | - | Alpha-MW | 39-71 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 98 - E16 | € 57,00 |
| 80 | Alpha-C | - | 38-71 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 90 - E16 | € 54,20 |
| 80 | Alpha-C | - | 39-71 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 98 - E16 | € 57,00 |
| 80 | - | Alpha-MW | 58-91 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 110 - E16 | € 61,40 |
| 80 | - | Alpha-MW | 59-91 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 118 - E16 | € 66,95 |
| 100 | Alpha-C | - | 58-91 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 110 - E16 | € 61,40 |
| 100 | Alpha-C | - | 59-91 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 118 - E16 | € 66,95 |
| 100 | - | Alpha-MW | 78-111 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 130 - E16 | € 65,90 |
| 100 | - | Alpha-MW | 79-111 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 138 - E16 | € 80,30 |
| 120 | Alpha-C | - | 78-111 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 130 - E16 | € 65,90 |
| 120 | Alpha-C | - | 79-111 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 138 - E16 | € 80,30 |
| 120 | - | Alpha-MW | 98-131 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 150 - E16 | € 74,20 |
| 120 | - | Alpha-MW | 99-131 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 158 - E16 | € 94,60 |
| 140 | Alpha-C | - | 98-131 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 150 - E16 | € 74,20 |
| 140 | Alpha-C | - | 99-131 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 158 - E16 | € 94,60 |
| 140 | - | Alpha-MW | 118-151 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 170 - E16 | € 92,70 |
| 140 | - | Alpha-MW | 119-151 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 178 - E16 | € 133,30 |
| 150 | - | Alpha-MW | 118-151 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 170 - E16 | € 92,70 |
| 150 | - | Alpha-MW | 119-151 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 178 - E16 | € 133,30 |
| 160 | Alpha-C | - | 118-151 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 170 - E16 | € 92,70 |
| 160 | Alpha-C | - | 119-151 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 178 - E16 | € 133,30 |
| 160 | - | Alpha-MW | 138-171 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 190 - E16 | € 103,20 |
| 160 | - | Alpha-MW | 139-171 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 198 - E16 | € 113,30 |
| 180 | Alpha-C | - | 138-171 | 1,5 - 5 | JT3-6-5,5 x 190 - E16 | € 103,20 |
| 180 | Alpha-C | - | 139-171 | 3 - 12 | JT3-12-5,5 x 198 - E16 | € 113,30 |
| 180 | - | Alpha-MW | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 180 | - | Alpha-MW | - | 3 - 12 | ** | - |
| 200 | Alpha-C | - | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 200 | Alpha-C | - | - | 3 - 12 | ** | - |
| 200 | - | Alpha-MW | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 200 | - | Alpha-MW | - | 3 - 12 | ** | - |
| 240 | - | Alpha-MW | - | 1,5 - 5 | ** | - |
| 240 | - | Alpha-MW | - | 3 - 12 | ** | - |

** Schroef met dubbele draad zie pagina 29

Zelfborende schroeven - type JT3-D
Onderconstructie - Staal

| Dikte [mm] | Paneel type (PIR) | Paneel type (MiWo) | Klemdikte [mm] | Draagstructuur t_{ii} [mm] | Roestvast staal | Prijs (€) p/100 st. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 60 | - | Alpha-MW | 37-68 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 87 - E16 | € 66,10 |
| 60 | - | Alpha-MW | 46-68 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 95 - E16 | € 73,40 |
| 80 | Alpha-C | - | 37-68 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 87 - E16 | € 66,10 |
| 80 | Alpha-C | - | 46-68 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 95 - E16 | € 73,40 |
| 80 | - | Alpha-MW | 47-88 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 107 - E16 | € 69,40 |
| 80 | - | Alpha-MW | 56-88 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 115 - E16 | € 79,50 |
| 100 | Alpha-C | - | 47-88 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 107 - E16 | € 69,40 |
| 100 | Alpha-C | - | 56-88 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 115 - E16 | € 79,50 |
| 100 | - | Alpha-MW | 67-108 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 127 - E16 | € 72,90 |
| 100 | - | Alpha-MW | 68-108 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 135 - E16 | € 87,40 |
| 120 | Alpha-C | - | 87-128 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 127 - E16 | € 72,90 |
| 120 | Alpha-C | - | 88-128 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 135 - E16 | € 87,40 |
| 120 | - | Alpha-MW | 87-128 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 147 - E16 | € 76,20 |
| 120 | - | Alpha-MW | 88-128 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 155 - E16 | € 100,60 |
| 140 | Alpha-C | - | 107-148 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 147 - E16 | € 76,20 |
| 140 | Alpha-C | - | 108-148 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 155 - E16 | € 100,60 |
| 140 | - | Alpha-MW | 107-148 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 167 - E16 | € 98,40 |
| 140 | - | Alpha-MW | 108-148 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 175 - E16 | € 116,00 |
| 150 | - | Alpha-MW | 107-148 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 167 - E16 | € 98,40 |
| 150 | - | Alpha-MW | 108-148 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 175 - E16 | € 116,00 |
| 160 | Alpha-C | - | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 167 - E16 | € 98,40 |
| 160 | Alpha-C | - | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 175 - E16 | € 116,00 |
| 160 | - | Alpha-MW | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 160 | - | Alpha-MW | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 195 - E16 | € 131,40 |
| 180 | Alpha-C | - | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 180 | Alpha-C | - | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 195 - E16 | € 131,40 |
| 180 | - | Alpha-MW | 137-178 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 197 - E16 | € 117,40 |
| 180 | - | Alpha-MW | 128-178 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 195 - E16 | € 131,40 |
| 200 | Alpha-C | - | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 200 | Alpha-C | - | 167-218 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 200 | - | Alpha-MW | 166-218 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 237 - E16 | € 144,40 |
| 200 | - | Alpha-MW | 167-218 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 245 - E16 | € 167,90 |
| 240 | - | Alpha-MW | 196-248 | 1,5 - 5 | JT3-D-6H-5,5/6,3 x 267 - E16 | € 170,00 |
| 240 | - | Alpha-MW | 197-248 | 3 - 12 | JT3-D-12H-5,5/6,3 x 275 - E16 | € 184,00 |

Opmerking:


Bij verdekt bevestigde panelen is het advies om drukverdeelplaten toe te passen om de statische belastingskarakteristieken van het draagsysteem te verbeteren.



JA2

J = Aanduiding fabrikant (EJOT)
 A = Zelftappende schroef met grove schroefdraad met scherpe punt
 D = Afstandsschroef
 H = Met vrijloonder de schroefkop
 T = Zelfborende schroef
 Z = Zelftappende schroef met fijne schroefdraad met conische punt

2 = Koolstofstaal, gehard, verzinkt (gegalvaniseerd)
 3 = A2 roestvast staal



Dichtingsring

V16 = Kleine dichtingsring - standaard 16 mm, gegalvaniseerd
 V19 = Middelgrote dichtingsring 19 mm, gegalvaniseerd*
 V22 = Grote dichtingsring 22 mm, gegalvaniseerd*

E16 = Kleine dichtingsring - standaard 16 mm, A2 roestvast staal
 E19 = Middelgrote dichtingsring 19 mm, A2 roestvast staal*
 E22 = Grote dichtingsring 22 mm, A2 roestvast staal*



JT3-D

Afstandsschroef
 dubbele draad




JZ3

| Type schroef | Diameter boorgat | Dikte bouwdeel II (t _{N,II}) |
|--------------|------------------|--|
| JZ3 | ∅ 5,3 mm | tot 4,9 mm |
| | ∅ 5,5 mm | van 5,0 mm tot 6,9 mm |
| | ∅ 5,7 mm | vanaf 7,0 mm |




JB3/JF3

| Omschrijving toepassing | Type schroef | Prijs (€) p/100 st. |
|---|-----------------------|------------------------|
| Schroef voor bevestiging zetwerk en het afschroeven van de overlap van dakpanelen | JF3-2H-4,8 x 19 - E14 | € 19,50 |
| Reparatie t.b.v. afdekken foutieve boorgaten | JB3-7,2 x 25 - E22 | € 55,60 |



| Omschrijving toepassing | Type kalot | Prijs (€) p/100 st. |
|--|-----------------------|------------------------|
| Kalot voor montage op de kroon in standaard kleuren* | Orkan dakruiter 26-15 | € 18,00 |



| Afdekkap voor afdekken van de schroefkop in standaard kleuren* | | Prijs (€) p/100 st. |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| ∅ 16-3/8 | voor JA/JZ zelftappende schroeven | € 1,15 |
| ∅ 14-8 | voor JT voeg-overlap dakpanelen | € 1,15 |
| ∅ 16-8 | voor JT zelfborende schroeven | € 1,15 |
| ∅ 22-3/8 | voor JA/JZ zelftappende schroeven | € 2,20 |
| ∅ 22-8 | voor JT zelfborende schroeven | € 2,20 |

* Speciaal kleuren op aanvraag

| Schroefkop in kleur gespoten | Prijs (€) p/100 st. |
|------------------------------|------------------------|
| Schroefkop in kleur gespoten | € 4,20 |

BRUCHA



©2020 Cladding Point

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cladding Point.

Disclaimer:

Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cladding Point geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Eerder gepubliceerde documentatie komt hierbij te vervallen. Benamingen en omschrijvingen kunnen gewijzigd zijn. Kijk op claddingpoint.nl voor de meest recente productinformatie.

claddingpoint.nl